

Сэндвич-панели, холодильные/маятниковые двери,
секционные ворота, холодильные агрегаты,
фасонные элементы, монтаж.

<http://dnstroy.com>

email: info@dnstroy.com

тел.: 8 (495) 663-71-00 многоканальный



вместе мы строим будущее

Воздушные клапаны

№	Клапан	Толщина	
		80 мм	100 мм
1	1000*1100	12100.00	13777.50
2	1000*1200	13200.00	15030.00
3	1000*1300	14300.00	16282.50
4	1000*1400	15400.00	17535.00
5	1000*1500	16500.00	18787.50
6	1000*1600	17600.00	20040.00
7	1000*1700	18700.00	21292.50
8	1000*1800	19800.00	22545.00
9	1000*1900	20900.00	23797.50
10	1000*2000	22000.00	25050.00
11	2000*2000	44000.00	50100.00
12	2000*2100	46200.00	52605.00
13	2000*2200	48400.00	55110.00
14	1000x2200	24200.00	27555.00
15	2000*2300	25300.00	28807.50
16	2000*2400	52800.00	60120.00
17	2000*2500	55000.00	62625.00
18	2000*2600	57200.00	65130.00
19	2000*2700	59400.00	67635.00
20	2000*2800	61600.00	70140.00
21	2000*2900	63800.00	72645.00
22	2000*3000	66000.00	75150.00
23	3000*3000	99000.00	112725.00
24	3000*3100	102300.00	116482.50
25	3000*3200	105600.00	120240.00

26	3000*3300	108900.00	123997.50
27	3000*3400	112200.00	127755.00
28	3000*3500	115500.00	131512.50
29	3000*4000	132000.00	150300.00

По отдельному заказу клапан может быть выполнен с любыми размерами светового полотна. Стоимость клапана в этом случае считается по следующему стандартному размеру (Например, размер полотна клапана 1100х3950мм. = $(1100 \cdot 3950) / 1000 \cdot K$). Где K-коэффициент 80мм=11,100мм= $1100 \cdot 3950 / 80 = 53625$ толщиной 80мм = $(1100 \cdot 3950) / 1000 \cdot 11 = 47795$ руб.

Клапан: В стандартном исполнении наружная и внутренняя обшивка полотна изготавливается толщиной 0,55 мм с полимерным покрытием RAL 9003. Наполнитель – пенополиуретан. Поверхность оклеена защитной пленкой, удаляемой после монтажа.

- Стоимость клапана повышается на 20%, если одна поверхность его выполнена из нержавеющей стали.

Рама: В стандартном исполнении поставляются в комплекте с накладной рамой из профлиста с полимерным покрытием. В комплект поставки входит уплотнительная прокладка из вспененного полиэтилена (под раму), а также все необходимые крепежи.

Фурнитура: В клапанах используется французская фурнитура «FERMOD». Высокотехнологичная фурнитура используется немецкая фурнитура Rahrbach.

Все цены приведены в рублях, с учетом НДС – 18%

Срок изготовления клапанов – 14 дней с момента размещения заказа.

120 MM
14696.00
16032.00
17368.00
18704.00
20040.00
21376.00
22712.00
24048.00
25384.00
26720.00
53440.00
56112.00
58784.00
29392.00
30728.00
64128.00
66800.00
69472.00
72144.00
74816.00
77488.00
80160.00
120240.00
124248.00
128256.00

132264.00
136272.00
140280.00
160320.00

ого проема.

геру

=12,525 и 120мм=13,36. клапан

зается из оцинкованной стали

стали.

ильного металла толщиной 2 мм с

рочные петли - универсальны,